



# LA GAMME COSMETIQUE

**ECO**   
**TEC** 

**ADDITIFS ET CONSOMMABLES PROFESSIONNELS**



# LES TRAITEMENTS PROFESSIONNELS QUI FONT LA DIFFERENCE ...

Le groupe ECOTEC conçoit, fabrique et commercialise des traitements et des consommables destinés aux professionnels de la maintenance des véhicules légers et lourds. Ses produits sont distribués sous la marque ECOTEC et référencés par de nombreux constructeurs et centrales d'achats.

Les gammes s'articulent autour de 3 grands pôles :

- ▶ Traitements des carburants et autres fluides
- ▶ Traitements de climatisation
- ▶ Cosmétique automobile

Les produits ECOTEC répondent à des cahiers des charges stricts et visent à apporter des solutions efficaces et fiables. ECOTEC a été précurseur des traitements diesel alliant lubrification/ détergence et désémulsion, seule technologie présentant une compatibilité réelle avec toutes les technologies d'injection diesel. De même, l'usage de technologies « ashless » assure une compatibilité optimale avec les systèmes les plus récents de dépollution tant essence que diesel.

Les mêmes produits ECOTEC que ceux commercialisés au quotidien ont subi les conditions d'usage les plus rudes des rallyes africains au travers de nos partenariats avec les équipes TOYOTA et MITSUBISHI lors des différentes éditions du DAKAR

L'anticipation réglementaire et l'amélioration constante du profil sécurité/environnement de nos produits est une préoccupation constante. Ainsi ECOTEC est un acteur proactif du nettoyage sans eau des véhicules générant des économies d'eau considérables.

Très présent sur marché français, ECOTEC se développe aussi à l'export, connaissant des développements soutenus sur les continents européens, sud américains et africains.



# LA GAMME COSMETIQUE

- ▶ **NETTOYAGE INTERIEUR**
- ▶ **NETTOYAGE EXTERIEUR**
- ▶ **NETTOYAGE SANS EAU / FINITION**
- ▶ **FINITIONS**
- ▶ **ACCESSOIRES**



# NETTOYAGE INTERIEUR

## 1250: QUICK-PUR

### PURIFIANT DU SYSTEME DE CLIMATISATION ET D'HABITACLE



125 ml

- Pénètre en profondeur dans les recoins, gaines, textiles et échangeurs.
- Système de valve autopercutante.
- Parfum très rémanent.

#### Résultats :

- Traite en une seule opération de nombreuses sources d'inconfort liées aux odeurs et microorganismes allergisants.
- Effet global sur l'ensemble du véhicule
- Maniement simple, rapide et sans effort.
- Elimine très efficacement et durablement les mauvaises odeurs et laisse une agréable odeur de fraîcheur.



**Application :** Aérosol à diffusion automatique.

*Produit particulièrement recommandé pour éliminer les mauvaises odeurs dans les véhicules d'occasion.*

## 1062: SEC-NET EVOLUTION

### MOUSSE NETTOYANTE AUTO-ACTIVE



750 ml

- Principe actif à fort pouvoir nettoyant (auto-actif).
- Produit multiusages, applicable sur vitres, textiles, plastiques, carrosseries, stratifiés, pvc, etc.
- Grande variété de tâches nettoyées.
- Mousse onctueuse et structurée, ne coule pas.
- Format grand volume économique.

#### Résultats :

Mousse polyvalente utilisable en ateliers, préparation et bureaux.  
Elimination rapide et facile des tâches et traces sur textiles, moquettes, surfaces dures et souples.  
Permet de nettoyer en totalité l'intérieur d'un véhicule y compris ses vitres, avec un seul produit.



**Application :** Pulvériser Sec-Net Evolution sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques instants et essuyer avec la microfibre Ecotec réf. 5061.



## 2002: SPECIAL VITRES NETTOYANT VITRES PRET A L'EMPLOI

- Mélange optimisé de tensio-actifs, agents de glisse et solvants oxygénés.
- Excellentes propriétés de dégraissage.
- Sèche vite et sans laisser de trace.

### Résultats:

- Application facile et séchage sans trace.
- Excellent dégraissage.
- Elimine facilement la nicotine.
- Nettoie et fait briller les vitres, chrome et pare brise automobiles.



**Application:** Vaporiser verticalement à environ 30 cm de la surface. Essuyer immédiatement avec la microfibre Ecotec réf. 5060 et/ou une raclette à vitres.



5 L

## 7004: NETTOYANT INTERIEUR MULTI-USAGES

- Très efficace contre les tâches grasses d'origine minérale (huile et graisse), d'origine végétale ou animale, la nicotine, les traces de transpiration.
- Nettoie les textiles habituellement employés pour les sièges, moquettes, tapis de sols, pavillon de toit, garnitures de portes, etc.
- Parfum neutre
- Produit prêt à l'emploi.

### Résultats:

- Nettoyage efficace de l'ensemble des garnitures textiles des véhicules.
- Produit professionnel idéal pour la préparation des VO.



**Application:** Appliquer au pulvérisateur à pression préalable réf. 5076 ou spray gâchette réf. 5074 en cas de lavage manuel. Utilisable en injecteur extracteur : procéder selon les instructions du fabricant.



5 L

## 7005: LAIT RENOVANT PLASTIQUES INTERIEURS

- Emulsion rénovante non grasse, laisse un aspect satiné.
- Laisse un film antistatique.
- Compatible avec toutes les finitions polymères de tableau de bord dures et moussées.
- Parfum délicat et agréable.

### Résultats:

- Permet avec un seul produit de rénover l'ensemble des garnitures caoutchoucs et plastiques d'un véhicule.
- Résultat immédiat de haute qualité visuelle et au toucher irréprochable.
- Facilite l'entretien ultérieur, grâce à son effet anti-poussière.



Appliquer et lustrer avec la microfibre Ecotec réf. 5061.



5 kg

## 7000: SHAMPOOING AUTO LUSTRANT POUR CARROSSERIES



20 kg

- Mousse onctueuse active agissant par contact.
- Efficace sur le film statique, les moustiques, les poussières, les boues, les huiles et les graisses.

### Résultats:

- Elimination rapide du film statique et des salissures diverses.
- Ne laisse aucune trace au rinçage.



Utilisation possible dans les portiques, avec la pompe doseuse réf. 5070 et 5072, en pulvérisation autonome réf. 5078 et en manuel. Consulter la fiche technique du produit.

Existe aussi en fût de 210 L (réf. 7200)

## 7221: SHAMPOOING HAUTE PRESSION POUR CARROSSERIES



200 kg

- Produit auto actif.
- Efficace sur le film statique, les moustiques, les traces de gasoil, etc.
- Effet auto lustrant.

### Résultats:

- Nettoyage efficace sans action manuelle en pulvérisation autonome avec rinçage haute pression.
- Mousse onctueuse permettant une action homogène du produit et un résultat régulier.



Application professionnelle, utilisation possible avec la pompe doseuse réf. 5070 et 5072 ou en pulvérisation autonome réf. 5078.

## 7001: SHAMPOOING HAUTE PRESSION POUR CARROSSERIES

### Adapté pour le nettoyage lourd



24 kg

- Produit concentré, auto actif.
- Très efficace sur le film statique, les moustiques, les traces de gasoil, etc.
- Convient pour le décoconnage à chaud des véhicules neufs protégés par des polymères
- Effet auto lustrant

### Résultats:

- Elimination très rapide du film statique, de la paraffine et des salissures les plus tenaces.
- Permet le dégraissage des châssis et bâches de PL, matériel agricole et travaux publics.
- Laisse un film brillant sur la carrosserie.



Application professionnelle, utilisation possible avec la pompe doseuse réf. 5070 et 5072 ou en pulvérisation autonome réf. 5078.

## 7103: SPECIAL - JANTES



5 L

- Formulation alcaline très efficace, notamment sur les poussières de plaquettes de freins.
- N'attaque pas les peintures et les caoutchoucs dans les conditions normales d'usage.
- Triple action : nettoyage, dégraissage et rénovation.

### Résultats:

- Elimine rapidement l'encrassement spécifique des jantes dû à la pollution atmosphérique, aux dépôts des plaquettes de freins, etc.
- Permet un nettoyage dans les moindres recoins de la jante sans action manuelle.
- Redonne brillance et aspect d'origine aux jantes, notamment en aluminium.



**Application:** Pulvériser le produit de 10% jusqu'à pur selon le degré d'encrassement sur les parties à traiter. Laisser agir 1 minute. Rincer abondamment au nettoyeur haute pression. Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes. Ne pas laisser sécher sur les jantes.

## 7006: DEGRAISSANT MOTEURS, CHASSIS, PIÈCES MÉCANIQUES

- Fort pouvoir dégraissant et désincrustant.
- Sans solvant et non inflammable. Conforme aux normes de biodégradabilité.
- Parfum agréable.

### Résultat :

- Permet un nettoyage efficace sans recourir à des solvants.



Application professionnelle. Peut être dilué avec de l'eau. Consulter la fiche technique du produit.

5 L



## 7010: DEPERLANT PORTIQUE

- Booster de séchage pour portique.
- Effet hydrophobe qui favorise la protection et la brillance des véhicules traités.
- Complément idéal du séchage des portiques, peut être utilisé dans les baies de lavage.

### Résultats :

- Favorise un séchage sans trace lors des lavages en portique.
- Rend la carrosserie sèche et brillante.



Destiné aux programmes de pulvérisation avant séchage soufflerie dans les portiques de lavage automatique. S'utilise sur carrosserie propre dépourvue de toute trace de salissure et de produit de lavage.

20 L



## 7012: AUTO-SECHANT CONCENTRE

- Fort pouvoir hydrofuge.
- Effet «peau de chamois».

### Résultat :

Permet un séchage sans trace de la carrosserie et des vitres sans intervention manuelle.



A utiliser avec la pompe doseuse ref. 5072. Consulter la fiche technique du produit.

Existe aussi en 30 litres, référence 7312.

5 L



# NETTOYAGE SANS EAU / FINITIONS

➔ **Les méthodes traditionnelles de lavage supposent le déplacement du véhicule, ce qui se traduit par une perte de temps. Avec le lavage à sec, ce n'est pas le véhicule qui va au lavage, mais le lavage qui va au véhicule.**

## 7007: C - CLEAN



5L

- Formulation 3 en 1 : Nettoyage / Lustrage / Protection.
- Contient du carnauba, cire naturelle très réputée pour le lustrage des carrosseries.
- Système lubrifiant " soft feel".
- Sans solvants pétroliers et sans étiquetage.

### Résultats :

- Le bidon de 5 litres permet l'économie d'environ 10 000 litres d'eau.
- Permet le lavage de véhicules sans rejet d'aucun effluent.
- Important gain de temps et d'argent par le cumul de trois fonctions : nettoyage/lustrage/protection.
- Enrobage des salissures par un film lubrifiant qui évite la formation de micro rayures.
- Ré-encrassement de la carrosserie ralenti.
- Brillant exceptionnel sur chromes et peintures métallisées.
- Faibles quantités de produit utilisées à chaque lavage (100 ml pour un véhicule de taille moyenne).
- Permet le lavage facile et rapide des voitures, moto, caravanes, camping-cars, PL, bateaux, etc.



**Application :** Agiter le produit avant transvasement et avant application pour homogénéiser ses composants. Travailler avec deux microfibrés (bleue pour le «lavage» et rouge pour le «lustrage»). Appliquer à l'aide d'un spray à l'abri des chaleurs excessives, sur des zones d'environ 40 cm X 40 cm et nettoyer avec la première microfibre.

En cas de tâche tenace type fiente d'oiseau, pulvériser directement sur la tâche, laisser agir 1 minute et nettoyer. Utiliser la deuxième microfibre pour lustrer.

L'usage régulier du Nettoyant Carrosserie sans eau ECOTEC constitue une protection au toucher doux qui facilitera les nettoyages ultérieurs.



### Le lavage sans eau Ecotec est particulièrement intéressant dans le contexte des :

- ▶ Parcs de véhicules d'occasion
- ▶ Show Room véhicules
- ▶ Zones de lavage éloignées, inexistantes ou non conformes
- ▶ Lavages de courtoisie lors de révisions
- ▶ Ateliers de petite surface et fortement encombrés

### Laver à sec avec C-Clean fournit 3 résultats : Propreté - Lustrage - Protection



Avant



Après



Avant




Après

## 1061: FINISH + CIRE DE FINITION LUSTRANTE

- Donne rapidement et facilement un brillant protecteur de longue durée.
- Effet water repellent et antistatique.
- Compatible avec de nombreuses surfaces : métalliques, surfaces peintes, vernies ou stratifiées, matières plastiques, marbre, verre, etc.

### Résultats :

- Finalise et optimise la préparation des véhicules neufs et d'occasion récents ( showroom et livraison client).
- Garde le véhicule propre plus longtemps.
- Redonne de l'éclat aux carrosseries et aux garnitures plastiques.
- Laisse un parfum agréable et une finition sans trace.
- Spécialement recommandé pour dépoussiérer, nettoyer et embellir rapidement toutes les surfaces du véhicule.

 Application: Pulvériser à 10 cm de la surface à traiter. Essuyer et lustrer tout de suite avec la microfibre Ecotec réf. 5061. Pour les petites surfaces, vaporiser directement le produit sur la microfibre.



400 ml

## 5060: MICROFIBRES SPECIAL VITRES

- Tissage microfibre spécifique aux vitres, miroirs, baies vitrées.
- Bords cousus "special stitching".
- S'utilise avec de l'eau ou des produits vitres.
- Format 40x40 adapté aux professionnels.
- Poids 320g/m<sup>2</sup>.

### Résultats:

Ne laisse aucune trace et particule sur les surfaces essuyées.  
Grande absorption liée à la densité du tissu.  
Bonne stabilité dimensionnelle.



## 5061: KIT MICROFIBRES LAVAGE/LUSTRAGE

- Il existe 2 couleurs différentes de microfibras (Bleus/Rouge).
- Contient des fibres d'un diamètre inférieur à 9 micromètres.
- Format 40x40 cm adapté aux professionnels.
- Usage humide ou sec.
- Découpe laser et étiquette amovible.

### Résultats :

- Kit parfaitement adapté au nettoyage sans eau : Bleue - Lavage / Rouge - Lustrage.
- Nettoie très efficacement, rapidement et sans laisser de traces.
- Très grand pouvoir d'absorption de la poussière (320g/m<sup>2</sup>).
- Evite les micro-rayures du fait de l'absence de surjet et d'étiquette.



**5078 PULVERISATEUR  
PRESSION PREALABLE  
JOINT VITTON 7L**



**5041 Brosse Quadro**



**5076 PULVERISATEUR  
PRESSION PREALABLE  
JOINT VITTON 2 L**



**5040 /5040ALU KIT  
BROSSE QUADRO**



**5074 PULVERISATEUR  
GACHETTE**




**5062 GANT DE  
LAVAGE RASTA**



**5043 Brosse  
POUR TISSU**



# NOTES





**SARL ECOTEC**

**BP 30142-13631 ARLES CEDEX**

**Tél: +33 (0)4 90 52 11 40 Fax: +33 (0)4 90 52 11 41**

**E-mail: [contact@ecotec.fr](mailto:contact@ecotec.fr) [www.ecotec.fr](http://www.ecotec.fr)**

**SARL au capital de 306 560 euros**

**R.C.S Tarascon: 390 299 659**

**Identifiant TVA: FR58 390299659**